Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 665 — Boîtes de sol 665-CI

Fonte pour applications dalle-au-sol

Maintenant, les installations électricité/informatique au rez-de-chaussée seront plus faciles à réaliser grâce à la nouvelle boîte de sol en fonte à volume élevé Steel City[MD] Série 665. Cette boîte 4 groupes pour service dissimulé est idéale pour les **applications sur dalle de béton coulée au sol**. Des parois de séparation des tensions permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs configurations de câblage en alimentant deux compartiments adjacents ou plus à travers un seul conduit. La surface des couvercles est en retrait pour l'ajout du même recouvrement que celui du plancher.

- Boîte de service encastrée 4 groupes à grand volume pour une solution esthétique
- Parois amovibles entre compartiments pour la séparation des tensions. Il est donc facile d'acheminer les câbles par un seul conduit pour alimenter deux compartiments adjacents ou plus.
- Couvercles non métalliques robustes avec plaque de renforcement en acier offerts dans une gamme variée de couleurs pour s'harmoniser avec n'importe quel décor (noir, gris, brun et beige)
- Couvercles métalliques offerts
- Capuchon pour cordons blocable en position ouverte pour protéger les câbles de tout dommage
- Couvercles MopTite[MC] conformes aux exigences d'étanchéité UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage pour les tapis, les carreaux et le bois
- Aucune boîte de sol en fonte de 4 groupes pour service dissimulé sur le marché n'offre un volume comparable
- Manchons en ligne 1-1/4 po pour des parcours à capacité élevée de câbles de communication



Coupe horizontale



Coupe latérale

Spécifications

- Matériaux : Boîte – fonte Couvercle – polycarbonate avec plaque de renforcement en acier
- Conformité : Répertoriées CSA et UL

N° de cat.	Compartiments pour appareils (po)				Espace d'accès aux appareils	Ctn Std
	Longueur	Largeur	Hauteur	Superficie		
665-CI	5-3/4	2-3/4	2-1/2	40 po cu	126 po cu	1

Les plaques pour appareils et les couvercles ne sont pas inclus avec les boîtes de sol 665-SC

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 665 — Couvercles métalliques

665-CST-M-BRS
Laiton massif

665-CST-M-ALM
Aluminium massif

665-CST-M-BLK
Noir revêtu de peinture en poudre







N° de cat.	Description	Charge assignée (lb)	Ctn Std
665-CST-M-BRS	Laiton massif	1 500	1
665-CST-M-ALM	Aluminium massif		
665-CST-M-BLK	Noir revêtu de peinture en poudre		

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 665 — Couvercles non métalliques

665-CST-SW-BLK
Couvercle non métallique noir

665-CST-SW-GRY
Couvercle non métallique gris

665-CST-SW-BGE
Couvercle non métallique beige

665-CST-SW-BRN
Couvercle non métallique brun

Plaque en acier 5/32 po sur le rabat.
Du tapis ou des carreaux peuvent être collés sur cette plaque.







N° de cat.	Couleur	Description	Ctn Std
665-CST-SW-BLK	Noir	Couvercles non métalliques pour boîtes de sol série 665	1
665-CST-SW-GRY	Gris		
665-CST-SW-BGE	Beige		
665-CST-SW-BRN	Brun		

Matériau: polycarbonate renforcé d'une plaque d'acier 5/32 po.
Quatre (4) vis de montage #8-32 x 5/8 po incluses.

Série 665 — Accessoires et plaques pour appareils

665-RP
Plaque de montage pour prise double

665-GP
Plaque de montage pour prise DDFT

665-BP
Plaque non trouée

665-6RJ
Plaque informatique pour 6 prises keystone

665-WT
Passe-fils, boîte 665-AV2
Alimente plusieurs compartiments à partir d'un seul conduit (un passe-fil inclus avec chaque boîte 665-AV2)



N° de cat.	Description	Ctn Std
665-RP	Plaque de montage, prise double	4
665-GP	Plaque de montage, prise DDFT	
665-BP	Plaque non trouée	
665-6RJ	Plaque informatique, convient à 6 prises keystone	
665-WT	Passe-fils de rechange pour boîtes de sol 665-SC et 665-AV2	
665-STEL*	Plaque de montage, prises voix/données	

*CSA non applicable. Matériau : acier prégalvanisé. Vous devez installer quatre (4) plaques de montage pour appareils dans chaque boîte.