

Outils d'installation d'attaches pour câbles Ty-Rap^{MD}

L'outil manuel le plus efficace et le plus confortable pour l'installation d'attaches pour câbles !

Thomas & Betts a complété le développement d'un outil d'installation manuel d'attaches pour câbles d'une performance élevée et d'une très grande fiabilité. Un outil ergonomique et plus avantageux que tout outil concurrentiel offert sur le marché. De cette démarche est né l'outil d'installation d'attaches pour câbles Ty-Rap^{MD} nouveau et amélioré qui répond à toutes les attentes. Après avoir soigneusement considéré le confort de l'opérateur, nos ingénieurs ont conçu cet outil à la fois robuste, léger et bien équilibré afin de réduire l'effort, la fatigue et les risques associés au syndrome du tunnel carpien et aux troubles consécutifs et traumatismes cumulatifs infligés à la main et au poignet. Toutefois, les concepteurs ne se sont pas limités aux aspects ergonomiques. Ce nouvel outil procure en plus une coupe nette de la queue, affleurée à la tête, une course de levier plus longue qui exige moins d'efforts de compression, une capacité de tension supérieure et beaucoup plus encore !

Un concept axé sur l'efficacité

- Ouverture d'insertion large facilitant l'insertion de l'attache pour câbles dans l'outil
- Bec muni d'une roulette de réglage de la tension, facile d'accès, la roulette permet un réglage rapide, environ cinq fois plus rapide que les outils concurrentiels !
- Mécanisme de blocage de la tension maintenant un réglage de tension constant, même lorsque l'outil est fréquemment déposé puis repris
- Coupe nette de la queue affleurée à la tête, élimine le problème des queues d'attaches aux arêtes vives, donc les coupures et égratignures aux mains et aux bras, fils et dispositifs adjacents
- Longueur de course de levier inégalée sur le marché, 1 po complet, ce qui signifie une diminution des cycles de tensionnement pour économiser sur le temps et les coûts d'installation

Un concept axé sur le confort

- Bec d'outil rotatif sur 360° procure une souplesse maximale d'utilisation quel que soit l'angle, particulièrement dans les espaces restreints ou encombrés; pas de torsion d'outil !
- Ouverture ajustable de la poignée, s'adapte aux plus petites mains comme aux grandes
- Mécanisme de coupe anti-contrecoups, réduit les chocs et la vibration sur la main et le poignet
- Caractéristique de déplacement de la poignée offrant la compression la plus faible pour la tension la plus élevée compare à tout outil d'installation d'attaches pour câbles offert sur le marché !
- Poignée construite en polymère à résistance élevée aux chocs, léger et robuste, une conception équilibrée avec prise surmoulée arrondie pour un meilleur confort de l'opérateur

Spécifications

- Dimensions : 7 po (177 mm) longueur x 5 po (127 mm) hauteur x 1 5/8 po (41.3 mm) largeur
- Poids : 9 onces (255 g)

N° de cat.	Description	Emb. std
Outil d'installation d'attaches pour câbles Ty-Rap ^{MD}		
ERG50	Outil pour attaches pour câbles 18–50 lb (80–222 N)	1
ERG120	Outil pour attaches pour câbles 50–120 lb (222–533 N)	



Outils d'installation d'attaches pour câbles Ty-Rap^{MD}

Légers. Économiques. Durables. Conviennent parfaitement aux applications d'attaches par point !

Ils resserrent l'attache avec une action de compression et coupent l'excédent de la queue une fois tordus à 180°. Un cliquet spécialement conçu coupe la queue si la limite de tension est dépassée afin d'empêcher que l'attache pour câbles ne devienne trop tendue.

- Installent des attaches pour câbles jusqu'à une largeur de 0,031 pouces et une hauteur de 0,080 pouces
- Ils sont conçus symétriquement pour une utilisation par des opérateurs gauchers et droitiers
- Faits de polymère antichocs et de composants d'acier



N° de cat.	Description	Largeur du corps de l'attache		Emb std
		(po)	(mm)	
Outil d'installation d'attaches pour câbles Ty-Rap ^{MD} — Travaux légers				
WT1-TB	Outil d'installation d'attaches pour câbles, 18–50 lb (80–222,4 N)	0,09 - 0,18	2,39 - 4,67	1
WT2-TB	Outil d'installation d'attaches pour câbles, 50–120 lb (222,4–533,8 N)	0,18 - 0,301	4,67 - 7,65	

Ajustement facile de la tension !

- Installe les attaches pour câbles Ty-Rap^{MD}
- Fait de métal très résistant
- Type pistolet
- Ajustement facile de la tension et coupe affleurante de la queue



Effectuez du bon travail !

- Installe les attaches pour câbles en acier inoxydable Ty-Rap^{MD}
- Fait d'acier inoxydable robuste
- Type pistolet
- Réglages de la tension ajustables



N° de cat.	Description	Largeur du corps de l'attache		Emb. std
		(po)	(mm)	
Outil d'installation renforcé pour attaches pour câbles Ty-Rap ^{MD} — Approuvé Mil-Spec				
WT199	Outil d'installation, 18–50 lb (80–222.4N)	0,09 - 0,18	2,39 - 4,67	1
WT197	Outil d'installation, 50–120 lb (222.4–533.8N)	0,18 - 0,30	4,67 - 7,65	

Approuvé Mil-Spec (WT199 — MS90387-1, WT197 — MS90387-2)

N° de cat.	Description	Largeur du corps de l'attache		Emb. std
		(po)	(mm)	
Outil d'installation renforcé Ty-Rap ^{MD} — Acier inoxydable				
DAS250	Outil d'installation en acier inoxydable	0,31	7,87	1

L'installation d'attaches peut être si facile !

WT3D

- Installe les attaches pour câbles à autoblocage Ty-Rap^{MD} et les sangles de fixation




WT3S

- Installe les attaches en acier inoxydable

N° de cat.	Description	Largeur du corps de l'attache		Emb. std
		(po)	(mm)	
Outil d'installation Ty-Rap ^{MD} — Deltec ^{MC} et acier inoxydable				
WT3D	Outil d'installation Deltec ^{MC}	0,18 - 0,50	4,67 - 12,70	1
WT3S	Outil d'installation en acier inoxydable	0,50	12,70	


Outils d'installation d'attaches pour câbles Ty-Rap^{MD}



QC-100 (plastique)

Un outil léger pour les applications moins critiques. Resserrez l'attache à amas désiré et tordre l'outil pour enlever l'excès de sangle. Recommandé pour une utilisation avec des attaches de 18-50 livres.


N° de cat.	Description	Largeur du corps de l'attache	Emb. std
Outil d'attaches pour câbles			
QC-100	Outil d'attaches pour câbles, tension de 18-50 lb, poignée en plastique	0,094 - 0,184	1



L-200 Métal (acier)

Outil économique pour une utilisation avec des attaches de 18-50 livres. La coupe affleurante automatique enlève l'excès de sangle au niveau de la tête de l'attache pour câbles. L'outil est équipé d'un dispositif de tension ajustable.


N° de cat.	Description	Largeur du corps de l'attache	Emb. std
Outil d'attaches pour câbles			
L-200	Outil d'attaches pour câbles, tension de 18-50 lb, poignée en acier	0,094 - 0,184	1



L300-FR Métal (acier)

Une construction robuste rend cet outil idéal pour une utilisation avec nos attaches de 120-175 livres. Resserrez l'attache jusqu'au faisceau désiré et tirer la gâchette pour une coupe affleurante de l'excès à la tête de l'attache pour câbles. Durabilité prouvée sur le terrain.

N° de cat.	Description	Largeur du corps de l'attache	Emb. std
Outil d'attaches pour câbles			
L300-FR	Outil d'attaches pour câbles, tension de 120-175 lb, poignée en acier	0,301 - 0,345	1



L-400-C (plastique)

Outil renforcé pour une utilisation avec des attaches de 18-50 livres. Coupe automatique et tension ajustable pour une utilisation fiable dans des applications d'assemblage.

N° de cat.	Description	Largeur du corps de l'attache	Emb. std
Outil d'attaches pour câbles			
L-400C	Outil d'attache pour câbles, tension de 18-50 lb, poignée en plastique	0,094 - 0,184	1