

BROCHURE DE PRODUIT

Espaceurs pour mur résistants aux bactéries SuperClean^{MC}



- Fabriqués en résine de nylon conforme aux normes alimentaires
- Ralentissent la croissance bactérienne sur leur surface
- Installation facile

SuperClean^{MC} — Espaceurs pour mur résistants aux bactéries

Une solution sanitaire pour tenir les conduits, les tuyaux et l'équipement à l'écart d'un mur



Afin de permettre l'hygiène et le nettoyage approprié autour de l'équipement, l'Agence canadienne d'inspection des aliments recommande maintenant que tous les éléments qui sont fixés aux murs dans les espaces de transformation d'aliments soient maintenus à une distance qui permet l'accès sur 360°. Il s'agit d'une exigence de la loi «Food Safety Modernization Act » de la FDA (Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques).

En réponse à cette exigence, les espaceurs pour mur SuperClean de ABB sont fabriqués avec de l'Ag+, notre matériau conforme aux normes alimentaires qui contient des ions d'argent afin de ralentir la croissance des bactéries, des champignons et des moisissures sur la surface de l'espaceur.

Un agent antimicrobien éprouvé, l'argent est utilisé dans les produits de consommation depuis des années et s'avère efficace contre une vaste gamme de microorganismes. Lors d'une mise à l'essai indépendante en laboratoire, notre matériau Ag+^{MD} s'est montré efficace à 99,9 % pour tuer E. coli, Staphylococcus et Salmonella sur la surface de matériau traité, comparé à un matériau non traité.

Les espaceurs pour mur SuperClean ont été conçus pour respecter les principes de conception salubre et les lignes directrices européennes sur la conception d'ingénierie hygiénique (EHEDG). Grâce à leur construction non métallique, les espaceurs pour mur SuperClean ne sont pas affectés par la corrosion; de plus, ils sont plus légers et plus économiques que les espaceurs comparables en acier inoxydable. Ils sont également plus faciles et rapides à installer que les solutions fabriquées sur mesure, puisqu'ils sont livrés prêts à l'emploi.

Caractéristiques

- Les premiers espaceurs pour mur de l'industrie qui ralentissent la croissance bactérienne sur leur surface
- Fabriqués en résine de nylon conforme aux normes alimentaires
- Conception cylindrique sans surface plane exposée, afin de prévenir l'accumulation et la présence de liquides ou de débris
- Favorisent un environnement propre; efficaces à 99,9 % pour la réduction des bactéries sur la surface de l'espaceur
- Faciles à installer, sans fabrication sur place requise

Applications

- Transformation des aliments et des boissons
- Plusieurs autres environnements salubres

Caractéristiques

Matériau	Mélange particulier de résine de nylon 6.6, inerte aux champignons et conforme aux normes alimentaires, et d'un additif d'ions d'argent antimicrobien inscrit auprès de l'EPA
Température d'utilisation	-76 °F à 185 °F (-60 °C à 85 °C)
Cote d'inflammabilité	UL94V-2
Certifications/conformité	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à l'essai indépendante en laboratoire conforme à la norme ISO 22196 (Mesurage de l'action antibactérienne sur les surfaces en plastique), équivalente à la norme JISZ2802 (test japonais pour l'activité et l'efficacité antimicrobiennes) • Inerte aux champignons selon la norme MIL-T-152B • Conforme à RoHS

SuperClean – Espaceurs pour mur résistants aux bactéries

N° de cat.	Description	Qté, emballage intérieur	Qté, emballage extérieur	N° UPC
SC-WO-3/8	Espaceur pour mur SuperClean, boulon de 3/8 po	10	100	616013-13434
SC-WO-1/2	Espaceur pour mur SuperClean, boulon de 1/2 po	10	100	616013-13435

Remarques : Les espaceurs pour mur SuperClean résistants aux bactéries ne procurent aucune réduction antimicrobienne au-delà de la protection des espaceurs eux-mêmes. Ils n'offrent pas de protection contre des pathogènes précis et ils ne préviennent pas la croissance de bactéries sur des surfaces adjacentes ou à proximité. L'efficacité antimicrobienne du matériau dure pendant au moins deux ans à partir de la date de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation.



ABB Produits d'installation Itée**Division Produits d'électrification**

700, avenue Thomas

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9

Tél.: +1 (450) 347 5318

Sans frais: +1 (800) 362 2952

Fax: +1 (450) 347 1976

Bureaux régionaux des ventes**Provinces de l'Atlantique**

Tél.: +1 (902) 450 1307

Sans frais: +1 (877) 862 4357

Fax: +1 (902) 450 1309

Québec

Tél.: +1 (450) 466 1102

Sans frais: +1 (800) 465 1399

Fax: +1 (450) 466 1163

Ontario

Tél.: +1 (905) 635 7888

Sans frais: +1 (877) 291 7771

Fax: +1 (905) 635 7889

Manitoba / Saskatchewan

Tél.: +1 (604) 598 9811

Sans frais: +1 (866) 540 8220

Fax: +1 (604) 598 9840

Alberta

Tél.: +1 (780) 424 7092

Sans frais: +1 (888) 664 5666

Fax: +1 (780) 424 7093

Colombie-Britannique

Tél.: +1 (604) 598 9811

Sans frais: +1 (866) 540 8220

Fax: +1 (604) 598 9840

tnb.ca.abb.com